



Beachte: Alle angegebenen Maße sind sind verantwortlich durch den Auftragnehmer vor Ort am Neubau und Bestand zu prüfen !

Gitterroste:
Pressroste XP 230–33–3 (h=30mm) siehe auch Werkplanung
Tragstab 30x2mm, Maschen 33x33mm
Ausführung und Einbau mit Befestigung laut zugehör. Zulassung.

Sämtl. HV–Schrauben sind gemäß DIN 6914
100 % vorzuspannen.

Ausführung der Konstruktion feuerverzinkt !

Alle nicht angegebenen Schweißnähte $a = 4$ mm

Verwendete Baustoffe	Kurzbezeichnung
Baustahl/Stahlteile Stahl S 235JR62 n. DIN EN 10025 mit Korrosionsschutz	Profilbezeichnung in mm Bsp.: MSH 100x100x6,3mm (QR 100x100x6,3mm) MSH 100x50x6,3mm (RR 100x50x6,3mm)

Mechanische Verbindungsmittel
M 12 – 4,6 = Sechskantschraube DIN 7990 Scheiben nach DIN 7989, Bohrungen = Nenndurchmesser + 2 mm M 20 – 10,9 = Sechskantschraube DIN 6914 Scheiben nach DIN 6916, Bohrungen = Nenndurchmesser + 2 mm

Legende
<div><div></div> Beton C 25/30</div> <div><div></div> Beton C 25/30 WU</div> <div><div></div> Bestand – Massivbau</div> <div><div></div> Neu – Stahlbauteile aus S235</div>

zugehörige Schnitte und Ansichten siehe Plan Nr.:
0001793218100987 TT5 SG +00 517–.... und518–....

zugehörige innere Treppen und Podeste siehe Plan Nr.:
0001793218100987 TT5 SG +00 519–....

$\pm 0,00 \cong 248,95$ m

Sämtliche Maße sind Rohbaumaße und müssen von dem Unter –
nehmer an der Baustelle geprüft werden !
Maßabweichungen sind sofort dem Planverfasser zu melden.
Fehlende Maße sind aus den Werkplänen zu entnehmen!

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Architektenplänen!

04	14.06.2022	Korrektur bei Bodendraufsicht 7–7 und Auftragsantrag 1–1 und 3–3	Planverfasser
03	28.07.2021	Feuerprotektion Verweis Detail 02 bei Stütz-Ansichten Auftragsantrag auf Bestand	Planverfasser
02	28.07.2021	Ergänzungen zu Details und Technischen Merkmalen	Planverfasser
01	21.07.2021	Ergänzungen generell und Verbindung vom Stütz	Planverfasser
Index	Bestand	Revisionsbeschreibung	Bestand

Planung	INGENIEURBURO PAUL BRETT
	Ing. Paul Brett Hauptstr. 10 79110 Freiburg

Teil A	Teil B 1
--------	----------

0001793218100987 001-001 08101 03208550 0855 TT5 SG+00 516 – 04.dwg 12.05.2021 1:25 641 X 1600	Vermögen und Bau Boden–Württemberg Amt Freiburg 79104 Freiburg 0307/2403 – 0 FR Georges–Köhler–Allee 62, Fakultät f. angew. Wissenschaften Georges–Köhler–Allee 62 79110 Freiburg H.R.B. 74329.0002 Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung der Mensa VIII Gesamt Ausführungsplanung Baugenieurplanung Stahlbau zum Bauteil C Ansichten und Grundrisse 516–04
---	---