



Legende

Holz Bestand	Stahl Bestand
Stahlbeton C 25 / 30 bzw. siehe Einzelbauteile	Stahl neu
Bestand Wände	neue Bauteile
Bestand MW aus früheren Umbauten	Abbruch
Wände aus 1.OG im Grundriß	Betonierfugen

Verwendete Baustoffe	Kurzbezeichnung
Baustahl/Stahlteile	Profilbezeichnung in mm
Stahl S 235JR nach DIN EN 10025	Bsp.: L 120 x 80 x 10

Generell ist vorzusehen für alle tragenden Stahl-Bauteile:
Brandschutz nach Werkplanung R90 (Verkleidung)
Verkleidung mit z.B. Promat Promactec-L >=20mm

Korrosionsschutz der Stahlbauteile nach Angabe Bauleitung
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Architektenplänen
bzw. den Plänen des Haustechnikers!

± 0,00 ≅ 281,74 m über NHN

Änderung	Index	Datum

INGENIEURBÜRO PAUL BRETT	79106 Freiburg/Brsg. Konvikttstraße 63 Tel.: 0761 - 70500 - 0 Fax: 0761 - 70500 - 50 E-Mail: stahk@p-brett.de
---------------------------------	---

Umbau und Sanierung eines denkmalgeschützten Wohn- und Geschäftshauses Oberlinden 17 und Konvikttstraße 20, Freiburg	Maßstab: 1:25
Umbaumaßnahmen Konvikttstraße 20	Gez.: 24.10.2016
Deckenkonstruktion der Decke über EG	Gepl.: 24.10.2016
Deckenkonstruktion der Decke über 1.OG	Brett
	Projekt Nr.: 15.24
	Plan Nr.:
	K 0 0 1